




Напорные корпуса фильтров «Wave Cyber» для бытового, для малого коммерческого и для промышленного назначения, с внутренней оболочкой HDPE, усиленные внешней нитевой обмоткой.



Напорные корпуса (баллоны) "Wave Cyber" изготовлены из пищевого полиэтилена с внешним армированным слоем из стекловолокна с эпоксидной смолой.

- Широкий типоразмерный ряд, вплоть до диаметра 63" и высоты 86";
- Максимальное рабочее давление - 10 бар;
- Максимальная рабочая температура - 50° C;
- Верхнее резьбовое соединение 2 1/2" - 8 NPSM или 4" - 8UN.
- Все модели имеют верхнее резьбовое отверстие;
- Начиная с диаметра 18", баки изготавливаются и с нижним резьбовым отверстием или фланцевыми подключениями 6";
- Композитный материал имеет массу в три раза меньше, чем металл при одинаковом объеме при сохранении прочностных характеристик;
- Продукция имеет сертификат TUV разрешающий контакт с питьевой водой согласно требованиям ЕС и рекомендациям KTW;
- Все баки Wave Cyber на 100% устойчивы к коррозии; толщина стенки бака от 3,8 мм до 7 мм (в зависимости от диаметра).



Наименование	Общий объем, л	Общая высота, мм	Диаметр, мм	Ширина подставки, мм	Высота подставки, мм	Соединение, "
Напорные корпуса с верхним и нижним резьбовыми отверстиями 4"						
WC 14x65	148	1899	363	360	225	
WC 16x65	194	1861	413	400	225	
WC 18x65	257	2027	486	487	347	
WC 21x62	330	2064	550	550	394	
WC 24x72	473	2168	626	618	300	
WC 30x72	700	2140	780	770	335	
WC 36x72	1010	2147	938	932	342	
Напорные корпуса с верхним и нижним фланцевыми отверстиями 6"						
WC 18x65	261	2087	485	1332		
WC 21x62	330	2126	549	1286		
WC 24x72	491	2223	624	1418		
WC 30x72	674	2202	779	1254		
WC 36x72	970	2213	931	1153		
WC 42x72	1494	2360	1089	1362		
WC 48x72	1895	2360	1233	1284		
WC 63x67	2590	2025	1625	728		
WC 63x86	3280	2453	1625	1158		
Напорные корпуса с верхним резьбовым отверстием 2 1/2" или 4"						
WC 14x52	115	1344	363	338		2 1/2
WC 14x65	150	1674	363	365		2 1/2
WC 14x65	150	1674	363	365		4
WC 16x52	153	1341	413	416		2 S
WC 16x65	194	1671	413	416		2 1/2"
WC 16x65	194	1671	413	416		4
WC 18x53	211	1432	486	458		4
WC 18x65	257	1722	486	487		4
WC 21x53	253	1434	550	522		4

WC 21x62	330	1721	550	522		4
WC 24x72	473	1915	626	600		4
Напорные корпуса с верхним резьбовым отверстием 2 ½" на подставке						
WC 8x17	10,9	432	206	214		2 ½
WC 8x35	24,8	898	206	214		2 ½
WC 8x44	32,2	1132	206	214		2 ½
WC 10x35	38,8	896	257	264		2 S
WC 10x44	50	1126	257	264		2 S
WC 10x54	63	1386	257	264		2 S
WC 12x48	80	1232	310	311		2 S
WC 12x52	88	1338	310	311		2 S
WC 13x44	85	1145	336	335		2 S
WC 13x54	105	1393	336	335		2 S

Rtff - Prime.ru